

BB

02-Moduletoets 16 - Woonrijp maken - Een plantenbak maken van hardhout

1. **Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid bij werkzaamheden?**
 - A *Degene die de machine bedient.*
 - B *Degene die aanwijzingen geeft*
 - C *Degene die opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren.*


2. **Op de werkplaats draag je werkhandschoenen. Wat is de minst belangrijke reden voor het dragen van werkhandschoenen?**
 - A *Werkhandschoenen voorkomen blaren.*
 - B *Werkhandschoenen voorkomen dat je handen vuil worden.*
 - C *Werkhandschoenen voorkomen dat je de handen openhaalt aan splinters of draadhalen.*

3. **Moet je tijdens het machinaal zagen van hardhout in een besloten ruimte zonder goede afzuiging een mondkapje dragen?**
 - A *Nee, want niemand merkt dat of heeft er last van.*
 - B *Ja, want het inademen van houtstof kan schadelijk zijn.*
 - C *Alleen als dat met een bord staat aangegeven.*

4. **Waarom draag je bij het machinaal zagen van hardhout gehoorbescherming bijvoorbeeld oorkappen?**
 - A *door een oorkap te dragen komt er geen stof in je oren.*
 - B *met een oorkap op kun je beter naar je iPod luisteren.*
 - C *een oorkap dragen voorkomt dat je later doof wordt van de herrie.*


5. **Met welk verbindingsmiddel zet je loopplanken vast op de gordingen?**
- A Met touw.
 - B Met roestvrijstalen kruiskopschroeven.
 - C Met verzinkte houtdraadbouten.
6. **Wat betekent een IP code op een boormachine?**
- A De IP-code geeft aan of het gereedschap vochtbestendig is.
 - B De IP-code geeft aan dat de machine recentelijk gekeurd is.
 - C De IP-code boormachine is dubbel geïsoleerd.
7. **In een tekening worden verschillende lijndikten toegepast. Wat zijn de dunste lijnen?**
- A arceringen.
 - B maatlijnen of hulplijnen.
 - C onzichtbare lijnen.
8. **Welk soort arcering wordt hout aangegeven in een doorsnede?**
- A schuine arcering.
 - B egaal grijs opgevuld.
 - C zwart geblokte vakjes.

9. **Op welke h.o.h. afstand zijn de palen in de dwarsrichting van de steiger geplaatst?**



- A 200 x 70 millimeter.
- B 1250 millimeter.
- C 3000 millimeter.
10. **Waarom breng je achter een perkoenpalenrij waterdoorlatend doek aan?**
- A. Om te voorkomen dat de grond tussen de palen wegspoelt.
- B. Om te voorkomen dat de palen gaan rotten.
- C. Om te voorkomen dat er water in het talud komt.
11. **Wat voorkomt dat perkoenpalen in het water gaan rotten?**
- A. Het hout waarvan ze zijn gemaakt is waterbestendig.
- B. Grondkerende doeken achter de palen.
- C. De palen zijn speciaal behandeld tegen rotten.

12. **Op welke wijze sluiten houten damwandprofielen tegen elkaar?**
- A Met een rubber strip.
 - B Met een messing- en groefverbinding.
 - C Met een stalen verbindingsstrip.
13. **Niet iedere houtsoort is geschikt om er een waterbouwkundige steiger van te maken. Welke houtsoort is het duurzaamst?**
- A Azobé.
 - B Eikenhout.
 - C Vurenhout.
14. **Waarom kun je zien of het hout dat je gebruikt aan de milieueisen voldoet?**
- A FSC keurmerk.
 - B KEMA merkteken.
 - C CE merk.
15. **De kwaliteit van hout is niet altijd goed genoeg om er steigerplanken van te maken. Welke kleur heeft spinthout?**



- A spinthout heeft een donkerder kleur dan kernhout.
- B spinthout heeft een lichtere kleur dan kernhout.
- C spinthout heeft een donkerder kleur dan de bast.

- einde -