

BB

02-Moduletoets 08 - Woonrijp maken - Een talud bekleden met graszoden

1. **Met welk gereedschap kun je graszoden in stukken hakken?**
 - A. Scherpe spade
 - B. Grondbeitel
 - C. Bijl

2. **Met welke hulpmiddel verkrijgt een talud de vereiste helling?**
 - A. Pentagoonprisma
 - B. 3-4-5- steek
 - C. Taludmal en waterpas

3. **Wat verstaan we onder verklikken?**
 - A. De plaats of hoogte op een afgesproken andere plaats aangeven
 - B. Het onderling hoogteverschil tussen straatstenen, -tegels of zoden
 - C. De zoden trapsgewijs gedeeltelijk over elkaar leggen

4. **Op welke wijze worden stapelzoden op een talud aangebracht?**
 - A. Overlappend trapsgewijs op elkaar met de graszijde boven
 - B. Trapsgewijs op elkaar met de grondzijde boven
 - C. Plat op het taludvlak, met de grondzijde boven

5. **Welke grondsoort heeft weinig samenhang en kan gemakkelijk uitspoelen?**
- A. Zand
 - B. Veen
 - C. Klei
6. **Bij de aanleg van een vlechtwerk beschoeiing wordt voorkomen dat er grond uitspoelt. Op welke wijze wordt dit voorkomen?**
- A. Achter de beschoeiing wordt grond dicht weefsel aangebracht
 - B. Achter de beschoeiing wordt kunststof folie aangebracht
 - C. Het vlechtwerk wordt stevig op elkaar gehamerd
- 7.. **Hoe spreek je een taludhelling 1:3 uit?**
- A. Eén voor drie
 - B. Eén over drie
 - C. Eén op drie
- 8.. **Hoe noem je de bovenrand van een talud?**
- A. Maaiveld
 - B. Kielspit
 - C. Kruinlijn
9. **Wat is een kielspit?**
- A. Blessure die optreedt als je met slechte kleding onjuist schept
 - B. Met de hand uitgegraven bodem van een sloot
 - C. Geultje dat de insteek van een te maken talud aangeeft

10. Wat is een ritslijn?

- A. Een gespannen draad die de bovenzijde van een talud aangeeft
- B. Een aaneengesloten rij insteken van een schop of spade
- C. Piketpaaltjes die aangeven tot waar de graafmachine moet graven

11. Wat is de insteek van een talud?

- A. De bovenzijde van een talud
- B. Waar het talud aansluit op de beschoeiing
- C. De grond die je achter een beschoeiing weg graaft om er zoden aan te kunnen brengen


12. Wat is dikker?

- A. Plakzode
- B. Graszode
- C. Stapelzode

13. Op welke wijze leg je plakzoden op een talud?


- A. Plat op elkaar
- B. Overlappend naast elkaar met 2/3 overlap
- C. Plat op het taludvlak met de graszijde aan de bovenzijde

14. Hoe worden plakzoden aan de bovenkant van het talud gelegd?



- A. Overstekend over de rand (situatie A)
- B. Tot de rand van het talud (situatie B)
- C. Ingegraven op de insteek van het talud (situatie C)

15.. Welk van onderstaande taluds heeft een helling van 1:2,5?



- A. Talud A heeft een helling van 1:2,5
- B. Talud B heeft een helling van 1:2,5
- C. Talud C heeft een helling van 1:2,5

- einde -