

**BB**

02-Moduletoets 13 - Woonrijp maken - Bermplanken plaatsen in de bocht van een weg

**1. Hoe weet je of een verkeersvest aan de wettelijke Europese eisen voldoet?**

- A. Er staat dan een Kema-keurmerk op
- B. Er staat dan een CE merk op
- C. Er staat dan een IP-code op

**2. Stellingvraag. Stel: je moet langs de weg werken. Het verkeer maakt herrie waardoor je niet goed naar je radio kunt luisteren.**

**Welke van onderstaande stellingen is dan juist?**

**Stelling A: "bij wegwerk kun je door oorkappen te dragen beter naar je radio luisteren en heb je geen last van het verkeer"**

**Stelling B: "bij wegwerkzaamheden moet je voor je veiligheid goed kunnen luisteren naar aankomend verkeer en kun je dus beter geen oorkap dragen of oortelefoon dragen".**

**Stelling C: "bij wegwerk moet je oorpluggen dragen als gehoorbescherming. Je mag niet naar een radio luisteren."**

- A Stelling A is juist.
- B Stelling B is juist.
- C Stelling C is juist.

**3. Je moet een afstand van circa 120 meter langs de kantstreep van de weg uitmeten. Welk meetgereedschap pas je toe?**

- A. meetlint
- B. duimstok
- C. meetwiel\

4. **Hoeveel jalons heb je minimaal nodig bij doorzichten?**
- A 2 jalons.
  - B 3 jalons.
  - C 4 jalons
5. **Wat verstaan we onder verklikken?**
- A De plaats of hoogte op een afgesproken andere plaats aangeven.
  - B Vertellen wat de hoogte of plaats moet zijn, terwijl de ander dat niet mag weten.
  - C Een hoogteverschil maken tussen straatstenen.
6. **Hoe geef je aan dat een ander de jalon juist heeft geplaatst?**
- A Beide armen omhoog steken en langzaam naar beneden bewegen.
  - B Eén arm omhoog steken.
  - C Je arm opzij steken.
7. **Op welke afstand van een jalon moet je staan als je moet doorzichten?**
- A Vlak achter de jalon.
  - B Op circa 3 meter afstand.
  - C Op circa 10 meter afstand.
8. **Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je dragen als je langs de weg moet werken?**
- A veiligheidsvest.
  - B oranje zwaailicht.
  - C handschoenen en veiligheidsschoenen met een stalen neus.

9. **Waarom moet je een meetband of meetlint na gebruik regelmatig schoonmaken?**

- A een schone meetband werkt prettiger.
- B een meetband kan anders roesten.
- C een opgerolde vuile meetband kun je niet meer uitrollen.

10. **Waarvoor gebruikt men in de infratechniek zogenaamde “zichtjes”?**


- A om hoogteverschillen te meten.
- B om haakse hoeken in het terrein uit te zetten.
- C om vanaf een grote afstand iets te bekijken.

11. **Wat betekent het teken rechtsonder onderstaande tekening?**



- A Het logo van het bouwbedrijf.
- B De richting van het Noorden.
- C Het aanzicht van de te bouwen huizen.

**12. Hoe noem je de informatie aan de rechterzijde van onderstaande tekening**



- A De doorsneden.
- B De legenda.
- C Het kader.

**13. Wat zijn piketten?**

- A Korte houten paaltjes met een punt die plaatsen in het terrein aanduiden.
- B Rood wit geverfde palen die we gebruiken bij het uitzetten van een gebouw of weg.
- C Ambtenaren van de Gemeente die toezicht houden op de maatvoering van een gebouw.

14. **Hoe meet je het nauwkeurigst als je vanaf een opgegeven vast punt met een meetband van 30 meter exact op 6,15 meter en precies 15,00 meter verderop, piketten moet plaatsen?**
- A *onderlinge afstanden sommeren en de meetband zo min mogelijk verleggen.*
  - B *meetband na het uitzetten van het volgende punt telkens verleggen.*
  - C *onderlinge afstanden afpassen, en de meetband ter controle na iedere meting ook omkeren.*
15. **Wat betekent de aanduiding “h.o.h.” die je op een tekening aantreft?**
- A *onderlinge afstand ofwel hart-op-hart.*
  - B *hoogte ten opzichte van een vast peil.*
  - C *uiterste grens van een perceel of bouwterrein.*

- einde -