

KB

02-Moduletoets 13 - Woonrijp maken - Bermplanken plaatsen in de bocht van een weg

1. **Hoe weet je of een verkeersvest aan de wettelijke Europese eisen voldoet?**
 - A. Er staat dan een KEMA-keurmerk op
 - B. Er staat dan een CE merk op
 - C. Er staat dan een IP-code op

2. **Wat is een rooilijn?**
 - A Tot hoever de beplanting verwijderd mag worden als een terrein bouwrijp wordt gemaakt.
 - B De in het bestemmingsplan aangegeven grenzen waartussen bebouwing is toegestaan.
 - C Een door het kadaster neergelegde draad in de grond die de plaats van een kabel aanduidt.

3. **Uit hoeveel minuten bestaat een hoek van 30 graden?**
 - A $30 \times 60 = 1800$ minuten.
 - B $30 \times 100 = 3000$ minuten.
 - C $30 \times 60 \times 60 = 108.000$ minuten.

4. **Voor welke doeleinden pas je een meetwiel toe?**
 - A om grote lengten langs een weg te meten.
 - B om de diameter van een rioolleiding op te meten.
 - C om af te passen waar je een pvc leiding moet doorzagen.

5. **Stellingvraag. Stel: je moet langs de weg werken. Het verkeer maakt herrie waardoor je niet goed naar je radio kunt luisteren.**

Vraag: Welke van onderstaande stellingen is dan juist?

Stelling A: “bij wegwerk kun je door oorkappen te dragen beter naar je radio luisteren en heb je geen last van het verkeer”

Stelling B: “bij wegwerkzaamheden moet je voor je veiligheid goed kunnen luisteren naar aankomend verkeer en kun je dus beter geen oorkap dragen of oortelefoon dragen”.

Stelling C: “bij wegwerk moet je oorpluggen dragen als gehoorbescherming. Je mag niet naar een radio luisteren.”

A Stelling A is juist.

B Stelling B is juist.

C Stelling C is juist.

6. **Waarvoor wordt in de infrabouw de 3-4-5 steek toegepast?**

A om haakse hoeken uit te zetten.

B om een stuurlijn aan een hijslast vast te knopen.

C om bogen uit te zetten.

7. **Wat is de functie van een pentagoonprisma?**

A Hiermee zet je haakse hoeken uit.

B Hiermee zet je rechte lijnen uit.

C Hiermee breng je hoogten over.

8. Wat verstaan we onder verklikken?

- A De plaats of hoogte op een afgesproken andere plaats aangeven.
- B Graszoden trapsgewijs gedeeltelijk over elkaar leggen.
- C Het onderling hoogteverschil tussen straatstenen, -tegels of zoden.

9. Wat is doorzichten?

- A Tussen twee jalons een derde jalon plaatsen.
- B Verlengen van een meetlijn.
- C Tussen twee jalons doorkijken.

10. Hoe geef je aan dat een ander de jalon juist heeft geplaatst?

- A Beide armen omhoog steken en langzaam naar beneden bewegen.
- B Eén arm omhoog steken.
- C Je arm opzij steken.

11. Je staat tussen twee jalons. Je wijst met beide armen recht naar voren. Hoeveel graden beslaat de hoek die je aangeeft met de meetlijn tussen de jalons?

- A 45 graden.
- B 60 graden.
- C 90 graden.


12. Op welke afstand van een jalon moet je staan als je moet doorzichten?

- A Vlak achter de jalon.
- B Op circa 3 meter afstand.
- C Op circa 10 meter afstand.

13. **Hoe meet je het nauwkeurigst als je vanaf een opgegeven vast punt met een meetband van 30 meter exact op 6,15 meter en precies 15,00 meter verderop, piketten moet plaatsen?**

A onderlinge afstanden sommeren en de meetband zo min mogelijk verleggen.
 B meetband na het uitzetten van het volgende punt telkens verleggen.
 C onderlinge afstanden afpassen, en de meetband ter controle na iedere meting ook omkeren.

14. **Wat betekent de aanduiding "h.o.h." die je op een tekening aantreft?**



h.o.h. afstanden bij plaatsing van hectometerpaaltjes langs provinciale wegen

- A onderlinge afstand ofwel hart-op-hart.
 B hoogte ten opzichte van een vast peil.
 C uiterste grens van een perceel of bouwterrein.
15. **Een bermpaaltje moet voor het langsrijdende verkeer bij alle weersomstandigheden goed opvallen en geen gevaar opleveren als je er per ongeluk tegenaan rijdt. De meeste bermpaaltjes zijn gemaakt van wit kunststof en klappen om als je er tegenaan rijdt. De bermpaaltjes links van de weg zijn voorzien van een markering die opvalt als er licht opschijnt. Waaruit bestaat markering?**
- A retroreflecterend materiaal.
 B witte of rode verf.
 C fluoricerend oranje verf.

- einde -