


## KB

02-Moduletoets 05 - Woonrijp maken - Helpen bij hijs- en transportwerk

1. **Waar stel je aanwijzingen moet geven bij het lossen van een vrachtwagen op een bouwterrein, om aan te geven hoever de vrachtwagen nog achteruit moet rijden.**



- A. *achter de vrachtwagen, zodat je goed kunt zien hoeveel ruimte er nog is.*
- B. *links, aan bestuurderszijde naast de achterkant van de vrachtwagen.*
- C. *links, naast de cabine van de vrachtwagen, zodat je niet hard hoeft te schreeuwen.*

2. **Mag je via je gebruikmaken van je mobiele telefoon als je aanwijzingen geeft bij transportwerkzaamheden?**


- A *Ja, als je GSM voorzien is van een handfree set mag je bellen of gebeld worden.*
- B *Nee, dat is verboden. Het gebruik van een GSM leidt af en kan zelfs gevaarlijk zijn.*
- C *Ja, je kunt het beste aanwijzingen geven via je GSM, dan hoeft je niet te schreeuwen.*

3. **Hoe wordt onderstaand transportwerktuig genoemd?**



- A. *Hettruck.*
- B. *Palletlifter.*
- C. *Steekkar.*

4. **Onderstaande rioolbuis wordt precies ter plaatse van het zwaartepunt opgehesen.**



**Hoe hangt de buis?**

- A *horizontaal.*
- B *verticaal met het stekeind beneden.*
- C *schuin met het mofeind het laagst.*

5. **Is deze pallet juist beladen?**



- A. Ja.
- B. Nee, de lading moet in het midden staan.
- C. Nee, losse lading op een pallet moet je altijd vastsjorren.

6. **De veiligheidsklep van een hijshaak functioneert niet goed. De klep scharniert met enige moeite wel naar binnen, maar sluit daarna niet meer. Wat doe je?**


- A de veiligheidsklep bespuiten met kruipolie of dunne smeerolie.
- B de kraanmachinist waarschuwen en de haak niet meer gebruiken.
- C doorgaan met hijsen. De veiligheidsklep is bedoeld voor situaties waarbij de last heen en weer zwaait. Als de last niet zwaait hoef je hem niet te gebruiken.

7. **Om de hoeveel tijd moet degene die assisteert bij hijswerkzaamheden de kunststof hijsbanden controleren op beschadigingen?**

- A telkens voor het gebruik.
- B dat hoeft niet. De machinist inspecteert hijsbanden om de drie maanden.
- C dat hoeft niet. Een deskundige keurt de hijsbanden ieder jaar.

8. **Welke veiligheidsmaatregelen tref je als je langs de openbare weg moet helpen bij hijswerkzaamheden?**
- A. *Het verkeer tegenhouden tot het stil staat*
  - B. *Veiligheidsschoenen en werkhandschoenen dragen*
  - C. *Verkeersvest, helm en veiligheidsschoenen dragen*
9. **Wat is de minimale leeftijd om een hijswerktuig zelfstandig te mogen bedienen?**
- A. *16 jaar*
  - B. *18 jaar*
  - C. *21 jaar*
10. **Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid bij hijswerkzaamheden?**
- A. *Degene die opdracht geeft om hijswerk uit te voeren*
  - B. *Degene die aanwijzingen geeft*
  - C. *Kraanmachinist*
11. **Wat is een autolaadkraan?**
- A. *Een kraan bedoeld om auto's op te hijsen of op transportmiddel (treinwagon of vaartuig) te plaatsen.*
  - B. *Een kraan die automatisch lading ophijst of lost.*
  - C. *Een hydraulische kraan gemonteerd achterop een vrachtwagen om meegevoerde lading te kunnen laden of lossen.*

12. **We moeten onderstaand prefab-wandelement ophijsen.  
Wat gebeurt er als de lengen aan weerszijden even lang zijn?**




- A. De last gaat scheefhangen.
- B. De last blijft horizontaal hangen.
- C. De last valt om.

13. **Hoe wordt onderstaand werktuig genoemd?**




- A. Tirfor
- B. Lier
- C. Takel

14. Hoe zwaar moet de bouwvakker minstens zijn om de last met deze takel omhoog te hijsen?



- A 50 kg
- B 75 kg
- C 100 kg

15. Bij welk soort hijsgerei kom je onderstaand metalen plaatje tegen?



- A. Ketting
- B. Hijsband
- C. Kabelstrop

- einde -