


KB

02-Moduletoets 03 - Woonrijp maken - Taluds opmeten en beoordelen

1. **Welke helling heeft onderstaand talud ongeveer?**




- A. 5,3 : 9,3
- B. 1 : 1,75
- C. 2 : 3

2. **Wat heb je nodig om de helling van een talud te controleren, behalve een taludmal?**


- A. Een duimstok
- B. Een jalon
- C. Een waterpas

3. Hoe wordt de onderkant van een talud genoemd?




- A. voet.
- B. beschoeiing.
- C. teen.

4. Wat is de helling of schuinte van onderstaande taludmal?



- A. 2 op 3
- B. 100 op 150
- C. 180

5. *Je werkt aan het versterken van een talud. De graszoden zijn lange smalle stroken die haaks op de lengterichting van de sloot worden gelegd. Hoe noem je dat soort stroken?*
- A. Langszoden
 - B. Plakzoden
 - C. Stapelzoden
6. *Hoe sla je graszoden op en waarom?*
- A. Met de graskant naar boven, zodat de zoden niet aan elkaar groeien
 - B. Met de graskant naar boven, zodat ze niet verstikken
 - C. Met de graskant naar beneden, zodat de zoden niet aan elkaar groeien
7. *Hieronder staat op welke veilige afstand een kraanbaan moet liggen. Waarvan is de veilige afstand tot de bovenrand van een bouwput afhankelijk?*




De afstand tot de bovenkant van de bouwput hangt af van ..?

- A. de diepte van de bouwput.
- B. de taludhelling.
- C. de grondsoort.

8. **Een natuurlijk talud is...**

- A. Een talud dat met gras is bedekt
- B. De helling waaronder een hoop grond vanzelf blijft liggen
- C. Een talud dat door de wind is opgeworpen

9. **Hieronder zie je een 3-D schets van een te graven sloot. In de schets staan de afmetingen. De uitvoerder heeft de schets niet op schaal getekend. Welke taludhelling krijgt de sloot?**



- A 1 : 5
- B 1 : 2
- C 4 : 5

10. Een rits is...

- A. een rij schopsteken die de bovenzijde van het te maken talud aangeeft.
- B. de V-vormige ingraving die een graafmachine maakt die een sloot graaft.
- C. een aantal schopsteken die de onderzijde van het te maken talud aangeeft.

11. Wat betekent "op afschot" ?

- A. Waterpas.
- B. Bovenaan een talud.
- C. Onder een flauwe helling.

12. Je werkt aan het versterken van een talud. De graszoden worden haaks op de asrichting van de sloot gelegd.

Hoe noem je dergelijke graszoden?

- A. Plakzoden.
- B. Stapelzoden.
- C. Dwarszoden.

13. Het maaiveld is...

- A. De bodem van een sloot
- B. De oorspronkelijke hoogte van de grond
- C. De hoogte van het talud

14. Hieronder zie je een graafmachine. Hoe wordt het uitrustingsstuk genoemd dat aan het eind van de graafarm is bevestigd?



- A slotenbak.
 - B vleugelbak.
 - C taludbak.
15. Het uitzetten van een sloot begint met...
- A. Het uitzetten van het midden van de sloot
 - B. Het steken van de rits
 - C. Het graven van de kielspit

- einde -